

Fiche de Prélèvement

CARSO-LSEHL

ARS DT DE L'ALLIER



90240702184501

A prélever le : 22/07/2024

Echantillon Carso n° LSE2407-21845

Typo Carso : EP - SPU - Eau de distribution (EDI)

Contrat Carso n° LSEA24-68237 / Ech type du client SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER-LSE

IDENTIFICATION DU LIEU DE PRELEVEMENT

PSV : 0000000529

N° Prélèvement : 00099644

N° Analyse : 00102981

Nom du PSV : LE BOURG

Type de visite : D1

Localisation : cuisine domaine des Berioles

Source / Tirage :

Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Type d'analyse : D1BS

Motif prélèvement : CS - CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

Installation : 000380 - RESEAU RIVE GAUCHE ALLIER

Type installation : UDI

UGE : 0033 - SEA RIVE GAUCHE ALLIER

Département : 03

Commune : CESSET

PRELEVEMENT EFFECTUE LE :

Validé le 22/07/2024 par TISSERAT

Date : 22/07/2024

Heure : 09:06

Par : JTC (TISSERAT Jonathan (CARSO-LSEHL))

MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

Température de l'eau : 19.1

°C

pH sur le terrain : 8.0

Chlore libre sur le terrain : 0.03

mg/l

Chlore total sur le terrain : 0.04

mg/l

Ozone : N.M.

mg/l

Bioxyde de chlore : N.M.

mg/l

Nombre de flacons prélevés : 3

Couleur de l'eau : 0

Conditions de prélèvement :

Remarques terrain :

Analyse(s) demandée(s) : 03D1BS*

Paramètre(s) complémentaire(s) :

Facturation : Selon planification (ARS) : SEA RIVE GAUCHE ALLIER

Frais de déplacement Carso : Non

DF: SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER-LSE SEA RIVE GAUCHE ALLIER 34 ROUTE DE SAINT-MENOUX - 03210 - SOUVIGNY

DR: SIVOM RIVE GAUCHE ALLIER-LSE SEA RIVE GAUCHE ALLIER 34 ROUTE DE SAINT-MENOUX - 03210 - SOUVIGNY

Maitrise d'ouvrage :